

Entrance ↑ MI-50 Kicker Room Relay Racks

201	Empty
202	Empty
203	CIA Crate (RR50) BV425, 503, 511, 519 ION Gage 430, 505; 513, 524 Phone - X6152
204	Varian PS
205	Varian PS Sector 505 CIA Crate (MI50-1) BV505
206	Varian PS CIA Crate (MI50-1) BV421

Electronics Room	
Temps	Humidity
MI-10 I:ERT10	MI-10 I:ERH10
MI-14 I:ERT14	MI-14 I:ERH14
MI-20 I:ERT20	MI-20 I:ERH20
MI-30 I:ERT30	MI-30 I:ERH30
MI-40 I:ERT40	MI-40 I:ERH40
MI-50 I:ERT50	MI-50 I:ERH50
MI-60S I:ERT60S	MI-60S I:ERH60S
MI-60C I:ERT60C	MI-60C I:ERH60C
MI-60N I:ERT60N	MI-60N I:ERH60N

Kicker Room	
Temps	Humidity
MI-10 I:KRT10	MI-10 I:KRH10
MI-14 I:KRT14	MI-14 I:KRH14
MI-20 I:KRT20	MI-20 I:KRH20
MI-30 I:KRT30	MI-30 I:KRH30
MI-39 I:KRT39	MI-39 I:KRH39
MI-40 I:KRT40	MI-40 I:KRH40
MI-50 I:KRT50	MI-50 I:KRH50
MI-52 I:KRT52	MI-52 I:KRH52
MI-62 I:KRT62	MI-62 I:KRH62

Phone Numbers	
Controls Room -	6150
PS Room -	6151
Kicker Room -	6152